



**Forti e Flessibili**

**CATALOGO 2023**







# SOMMARIO

## TUBI FLESSIBILI INOX..... 12

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.20 TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 .....                                         | 12 |
| ART.20MP TUBO FLESSIBILE DN 10 - MASCHIO PROLUNGATO E ROSONE SCORREVOLE TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 14 |    |
| ART.20MP TUBO FLESSIBILE DN 10 - MASCHIO PROLUNGATO, TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 .....                 | 15 |
| ART.24 TUBO FLESSIBILE DN 10 MASCHIO GIREVOLE TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 .....                        | 16 |

## TUBI FLESSIBILI INOX GIGANTE..... 17

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.20 G TUBO FLESSIBILE GIGANTE DN 13 TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304.....                                          | 17 |
| ART.20 GMP TUBO FLESSIBILE GIGANTE DN 13 MASCHIO PROLUNGATO E ROSONE SCORREVOLE TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304..... | 19 |
| ART.20 G/C TUBO FLESSIBILE GIGANTE CON CURVA 90 ° DN 13 TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 .....                        | 20 |

## TUBI FLESSIBILI INOX PER MONOFORO.....21

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.27 TUBO FLESSIBILE DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304.....                        | 21 |
| ART.27MP TUBO FLESSIBILE DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO MASCHIO PROLUNGATO - TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304..... | 22 |
| ART.28 COPPIA TUBI FLESSIBILI DN 8 PER MONOFORO E MONOCOMANDO TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 .....                                                             | 23 |

## TUBI FLESSIBILI INOX..... 24

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.21-21/G TUBO FLESSIBILE CON VALVOLA SFERA CROMATA, TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304..... | 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## TUBI FLESSIBILI INOX PER MONOFORO25

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| RUBINETTI SOTTOLAVABO E CASSETTA WC..... | 25 |
|------------------------------------------|----|

## KIT ..... 26

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| KIT COLLEGAMENTO PER CALDAIE E SCALDABAGNI ..... | 26 |
|--------------------------------------------------|----|

## TUBI FLESSIBILI LEGA INOSSIDABILE30

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.ZENOFLEX TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE M/F..... | 30 |
| ART.ZENOFLEX TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE F/F..... | 31 |

## TUBI FLESSIBILI INOX..... 33

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ART.39 TUBO FLESSIBILE DN 10 PER ALIMENTATORE - TRECCIA ACCIAIO ..... | 33 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|

## TUBO ANTIVIBRANTE FERRO ZINCATO.....34

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.40 TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA TRECCIA IN FERRO ZINCATO ..... | 34 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

## TUBO ANTIVIBRANTE ACCIAIO INOX AISI 304.....36

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.40/O TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA ACCIAIO INOX AISI 304 ..... | 36 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|

## TUBO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE ... 40

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| TUBO DI CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE, TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 ..... | 40 |
| TUBO DI CARICO LAVATRICE IN GOMMA .....                                        | 42 |
| ACCESSORI PER TUBI SCARICO LAVATRICE .....                                     | 44 |
| TUBO DI SCARICO LAVATRICE CORRUGATO .....                                      | 47 |
| ACCESSORI PER TUBI SCARICO LAVATRICE.....                                      | 48 |

## **TUBO ESTENSIBILE AISI 304..... 51**

ART.300 TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 ..... 51

## **TUBO ESTENSIBILE AISI 316L..... 53**

ART.300 TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316L ..... 53

ART. 310G TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO CON GUAINA DI PROTEZIONE A NORMA UNI 11353 IN ACCIAIO INOX AISI 316L..... 54

## **KIT ..... 55**

KIT COLLEGAMENTO PER CALDAIE E SCALDABAGNI ..... 55

## **TUBO ESTENSIBILE AISI 316L..... 56**

ART. NSG TUBO FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO CON GUAINA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX PER CUCINE A GAS E PIANI COTTURA ..... 56

## **TUBO PER GAS..... 57**

RACCORDO PER CONTATORI GAS DN 20 IN ACCIAIO INOX ..... 57

## **TUBI FLESSIBILI PER GAS GPL ..... 58**

FLESSIBILE GAS GPL TRECCIA METALLICA ..... 58

## **TUBO PER GAS..... 59**

TUBO GOMMA GAS NORMA UNI-CIG 7140 IMQ ..... 59

ACCESSORI PER TUBO GOMMA GAS..... 60

## **MINUTERIE CROMATE..... 62**

ACCESSORI BAGNO..... 62





FAID è un'industria ad alta capacità produttiva, specializzata nella fabbricazione di collegamenti flessibili ed in grado di affrontare i mercati più esigenti e competitivi.

Dotata di impianti produttivi tecnologicamente all'avanguardia FAID ha come obiettivo primario di fornire ai propri clienti prodotti di elevata qualità, affermandosi nella commercializzazione dell'idraulica consumer con elevati standard di prodotto.



## FAID - dal 1971 un successo tutto italiano

Costituita nel 1974  
come fabbrica per articoli  
idraulici, FAID si afferma nel  
settore metalmeccanico.

L'accurata selezione  
di materie prime, l'attento  
controllo in fase  
di produzione e un  
organico di collaboratori  
qualificato sono sempre  
stati i principali punti  
di forza della società.  
L'efficienza del sistema  
di gestione qualità FAID  
è stato ampiamente  
validato negli anni  
dai numerosi partners  
commerciali.

## CAMPI DI APPLICAZIONE



**rubinetto  
tradizionale**



**rubinetto  
miscelatori**



**impianti  
di riscaldamento**



**cassette  
di scarico**



**caldaie**




**impianto  
condizionamento  
fan-coil**



**doccetta  
cucina**




**lavatrice**




**vasche  
idromassaggio**



**macchine  
da caffè**



**doccia**



**pompe**



**scaldabagno**



**lavastoviglie**

I tubi flessibili FAID sono ideali per ogni tipo di applicazione domestica e industriale.  
Facili da installare e sicuri.





**rubinetto  
tradizionale**



**rubinetto  
miscelatori**



**impianti  
di riscaldamento**



**cassette  
di scarico**



**vasche  
idromassaggio**




**doccia**



**scaldabagno**



**TUBI FLESSIBILI TRECCIATI IN ACCIAIO INOX**

# ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE





Utilizzare sempre flessibili di lunghezza adeguata e raccordi atti a ridurre al minimo torsioni e tensioni del tubo quando si progetta un impianto.  
(verificare attentamente le schede del prodotto)



$$RC \geq 4DE - L \leq 4DE$$




Utilizzare solo attrezzi adeguati alla tipologia di prodotto. Utilizzare attrezzi solo in presenza di dado esagonale.



Verificare che le bussole di serraggio siano pressate e che non fuoriescano fili di trecciatura. Non installare il flessibile in caso di dubbio.





Non utilizzare alcun attrezzo sulla bussola di serraggio.




I flessibili devono mantenere un tratto rettilineo in corrispondenza dei raccordi pari a 4 volte il diametro esterno del tubo. Il raggio di curvatura deve essere inferiore di 4 volte il diametro esterno del tubo.



$$RC \geq 4DE - L \leq 4DE$$




Non assemblare mai due o più flessibili in serie. Se necessita, scegliere un flessibile di lunghezza maggiore.




Non installare il tubo flessibile in condizioni di tensione e torsione.



Evitare oggetti taglienti per evitare di danneggiare la treccia del flessibile.



I flessibili devono poter essere visibili e ispezionabili. Non installare all'interno di muri. Non rivestire con materiale isolante (eccetto flessibili con treccia in acciaio inox)






|                                    | Diametro nominale |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gamma tubo interno                 | DN10              | DN13 | DN15 | DN18 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| Rubinetti monocomando              |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rubinetti tradizionali             | ✓                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Rubinetti miscelatori              |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rub. misc. con doccetta estraibile |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rubinetti monoforo                 |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Macchine da caffè                  |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cassette di scarico                |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Installazioni idrauliche           | ✓                 | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Installazioni sanitarie            | ✓                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Scaldabagni                        | ✓                 | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Tubi carico                        | ✓                 | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Contatori acqua                    |                   | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Vasche idromassaggio               |                   | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Cabine doccia                      |                   | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Fan-coil                           |                   | ✓    |      |      |      |      |      |      |
| Impianti riscaldamento             |                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Pompe                              |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Autoclavi                          |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Pompe di calore                    |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |      |
| Impianti condizionamento           |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |      |
| Serre                              |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Colonne montanti                   |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Installazioni idrauliche generiche |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

# art.20

## L'attacco flessibile con treccia in acciaio inox AISI 304



- ✓ Testato per l'invecchiamento
- ✓ Superiore tenuta alla pressione
- ✓ Grande tenuta allo scoppio
- ✓ Migliore resistenza alla trazione
- ✓ Idoneo al contatto con acqua potabile


Certificato per atossicità

- ✓ Permette una pressione di esercizio di 10 bar
- ✓ Disponibile con qualsiasi attacco
- ✓ Disponibile in ogni lunghezza







**Monoforo e Monocomando**




**Maschio Prolungato**




**Femmina**



**Maschio**



**Attacco conico**



**Curva 90°**

• **IL TUBO DI GOMMA**

è costituito da un elastomero, adatto ad un uso continuo di acqua fino a 90 °C, ed è confezionato con mescola idonea al contatto con acqua potabile e certificazione di atossicità.

• **LA TRECCIATURA**

ha lo scopo di proteggere esternamente il tubo di gomma, è realizzata in modo da ottenere una copertura del 98-100% onde permettere una pressione di esercizio di 10Bar ed evitare ovalizzazioni. Il filo da noi usato è del tipo in acciaio inossidabile AISI 304.

• **I RACCORDI E LE GHIERE**

sono ricavati da prodotti in barre di ottone, laminati o fucinati a caldo, da prodotti trafilati o da tubi di ottone.

• **IL NOSTRO NOME E DATA DI FABBRICAZIONE**

è impresso su tutti i nostri attacchi in maniera indelebile.

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20A15  | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 3,00 |
| 20A20  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,20 |
| 20A25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,23 |
| 20A30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,39 |
| 20A35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,47 |
| 20A40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,62 |
| 20A50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 3,86 |
| 20A60  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,09 |
| 20A80  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 50      | 4,52 |
| 20A100 | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 50      | 5,03 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20B15  | M 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,59 |
| 20B20  | M 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,79 |
| 20B25  | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,99 |
| 20B30  | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,18 |
| 20B35  | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,38 |
| 20B40  | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,58 |
| 20B50  | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,97 |
| 20B60  | M 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 4,24 |
| 20B80  | M 1/2" - F 3/8" | 800          | 50      | 5,00 |
| 20B100 | M 1/2" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,77 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20C15  | M 3/8" - F 1/2" | 150          | 50      | 2,39 |
| 20C20  | M 3/8" - F 1/2" | 200          | 50      | 2,76 |
| 20C25  | M 3/8" - F 1/2" | 250          | 50      | 2,89 |
| 20C30  | M 3/8" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,02 |
| 20C35  | M 3/8" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,15 |
| 20C40  | M 3/8" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,29 |
| 20C50  | M 3/8" - F 1/2" | 500          | 50      | 3,55 |
| 20C60  | M 3/8" - F 1/2" | 600          | 50      | 3,81 |
| 20C80  | M 3/8" - F 1/2" | 800          | 50      | 4,34 |
| 20C100 | M 3/8" - F 1/2" | 1000         | 50      | 4,87 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20D15  | M 3/8" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,20 |
| 20D20  | M 3/8" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,33 |
| 20D25  | M 3/8" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,47 |
| 20D30  | M 3/8" - F 3/8" | 300          | 50      | 2,61 |
| 20D35  | M 3/8" - F 3/8" | 350          | 50      | 2,74 |
| 20D40  | M 3/8" - F 3/8" | 400          | 50      | 2,88 |
| 20D50  | M 3/8" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,15 |
| 20D60  | M 3/8" - F 3/8" | 600          | 50      | 3,42 |
| 20D80  | M 3/8" - F 3/8" | 800          | 50      | 3,97 |
| 20D100 | M 3/8" - F 3/8" | 1000         | 50      | 4,52 |



**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10**


| CODICE | MISURA        | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|---------------|--------------|---------|------|
| 20E15  | F1/2"- F 1/2" | 150          | 50      | 2,95 |
| 20E20  | F1/2"- F 1/2" | 200          | 50      | 3,07 |
| 20E25  | F1/2"- F 1/2" | 250          | 50      | 3,20 |
| 20E30  | F1/2"- F 1/2" | 300          | 50      | 3,32 |
| 20E35  | F1/2"- F 1/2" | 350          | 50      | 3,45 |
| 20E40  | F1/2"- F 1/2" | 400          | 50      | 3,58 |
| 20E50  | F1/2"- F 1/2" | 500          | 50      | 3,83 |
| 20E60  | F1/2"- F 1/2" | 600          | 50      | 4,08 |
| 20E80  | F1/2"- F 1/2" | 800          | 50      | 4,58 |
| 20E100 | F1/2"- F 1/2" | 1000         | 50      | 5,09 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10**


| CODICE | MISURA         | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|----------------|--------------|---------|------|
| 20F15  | F 1/2"- F 3/8" | 150          | 50      | 2,49 |
| 20F20  | F 1/2"- F 3/8" | 200          | 50      | 2,68 |
| 20F25  | F 1/2"- F 3/8" | 250          | 50      | 2,88 |
| 20F30  | F 1/2"- F 3/8" | 300          | 50      | 3,08 |
| 20F35  | F 1/2"- F 3/8" | 350          | 50      | 3,27 |
| 20F40  | F 1/2"- F 3/8" | 400          | 50      | 3,47 |
| 20F50  | F 1/2"- F 3/8" | 500          | 50      | 3,86 |
| 20F60  | F 1/2"- F 3/8" | 600          | 50      | 4,26 |
| 20F80  | F 1/2"- F 3/8" | 800          | 50      | 5,04 |
| 20F100 | F 1/2"- F 3/8" | 1000         | 50      | 5,83 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10**


| CODICE | MISURA         | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|----------------|--------------|---------|------|
| 20G15  | F 3/8"- F 3/8" | 150          | 50      | 1,83 |
| 20G20  | F 3/8"- F 3/8" | 200          | 50      | 2,21 |
| 20G25  | F 3/8"- F 3/8" | 250          | 50      | 2,35 |
| 20G30  | F 3/8"- F 3/8" | 300          | 50      | 2,49 |
| 20G35  | F 3/8"- F 3/8" | 350          | 50      | 2,62 |
| 20G40  | F 3/8"- F 3/8" | 400          | 50      | 2,76 |
| 20G50  | F 3/8"- F 3/8" | 500          | 50      | 3,03 |
| 20G60  | F 3/8"- F 3/8" | 600          | 50      | 3,31 |
| 20G80  | F 3/8"- F 3/8" | 800          | 50      | 3,85 |
| 20G100 | F 3/8"- F 3/8" | 1000         | 50      | 4,40 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20AMP15  | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 4,01 |
| 20AMP20  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 4,13 |
| 20AMP25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 4,25 |
| 20AMP30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 4,40 |
| 20AMP35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 4,48 |
| 20AMP40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 4,60 |
| 20AMP50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 4,83 |
| 20AMP60  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 5,07 |
| 20AMP80  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 50      | 5,53 |
| 20AMP100 | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 50      | 6,04 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20BMP15  | M 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 3,61 |
| 20BMP20  | M 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 3,72 |
| 20BMP25  | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 3,84 |
| 20BMP30  | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,96 |
| 20BMP35  | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 4,08 |
| 20BMP40  | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 4,19 |
| 20BMP50  | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 4,43 |
| 20BMP60  | M 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 4,66 |
| 20BMP80  | M 1/2" - F 3/8" | 800          | 50      | 5,13 |
| 20BMP100 | M 1/2" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,60 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20CMP15  | M 3/8" - F 1/2" | 150          | 50      | 2,95 |
| 20CMP20  | M 3/8" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,08 |
| 20CMP25  | M 3/8" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,20 |
| 20CMP30  | M 3/8" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,31 |
| 20CMP35  | M 3/8" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,66 |
| 20CMP40  | M 3/8" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,55 |
| 20CMP50  | M 3/8" - F 1/2" | 500          | 50      | 3,78 |
| 20CMP60  | M 3/8" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,01 |
| 20CMP80  | M 3/8" - F 1/2" | 800          | 50      | 4,48 |
| 20CMP100 | M 3/8" - F 1/2" | 1000         | 50      | 4,95 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20DMP15  | M 3/8" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,88 |
| 20DMP20  | M 3/8" - F 3/8" | 200          | 50      | 3,00 |
| 20DMP25  | M 3/8" - F 3/8" | 250          | 50      | 3,12 |
| 20DMP30  | M 3/8" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,24 |
| 20DMP35  | M 3/8" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,36 |
| 20DMP40  | M 3/8" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,48 |
| 20DMP50  | M 3/8" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,72 |
| 20DMP60  | M 3/8" - F 3/8" | 600          | 50      | 3,96 |
| 20DMP80  | M 3/8" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,45 |
| 20DMP100 | M 3/8" - F 3/8" | 1000         | 50      | 4,93 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO**


| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|------------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20AMP15SR  | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 3,76 |
| 20AMP20SR  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,88 |
| 20AMP25SR  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,99 |
| 20AMP30SR  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 4,20 |
| 20AMP35SR  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 4,23 |
| 20AMP40SR  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 4,39 |
| 20AMP50SR  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 4,63 |
| 20AMP60SR  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,95 |
| 20AMP80SR  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 50      | 5,29 |
| 20AMP100SR | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 50      | 5,76 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO**


| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|------------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20BMP15SR  | M 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 3,35 |
| 20BMP20SR  | M 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 3,46 |
| 20BMP25SR  | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 3,58 |
| 20BMP30SR  | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,74 |
| 20BMP35SR  | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,82 |
| 20BMP40SR  | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,93 |
| 20BMP50SR  | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 4,17 |
| 20BMP60SR  | M 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 4,40 |
| 20BMP80SR  | M 1/2" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,87 |
| 20BMP100SR | M 1/2" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,34 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO**


| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|------------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20CMP15SR  | M 3/8" - F 1/2" | 150          | 50      | 2,95 |
| 20CMP20SR  | M 3/8" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,07 |
| 20CMP25SR  | M 3/8" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,19 |
| 20CMP30SR  | M 3/8" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,30 |
| 20CMP35SR  | M 3/8" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,42 |
| 20CMP40SR  | M 3/8" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,54 |
| 20CMP50SR  | M 3/8" - F 1/2" | 500          | 50      | 3,77 |
| 20CMP60SR  | M 3/8" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,01 |
| 20CMP80SR  | M 3/8" - F 1/2" | 800          | 50      | 4,48 |
| 20CMP100SR | M 3/8" - F 1/2" | 1000         | 50      | 4,95 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO PROLUNGATO**


| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|------------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20DMP15SR  | M 3/8" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,59 |
| 20DMP20SR  | M 3/8" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,71 |
| 20DMP25SR  | M 3/8" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,83 |
| 20DMP30SR  | M 3/8" - F 3/8" | 300          | 50      | 2,95 |
| 20DMP35SR  | M 3/8" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,07 |
| 20DMP40SR  | M 3/8" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,19 |
| 20DMP50SR  | M 3/8" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,44 |
| 20DMP60SR  | M 3/8" - F 3/8" | 600          | 50      | 3,68 |
| 20DMP80SR  | M 3/8" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,16 |
| 20DMP100SR | M 3/8" - F 3/8" | 1000         | 50      | 4,64 |



## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO GIREVOLE CON GUARNIZIONE INSERITA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 24A15  | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 4,49 |
| 24A20  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 4,61 |
| 24A25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 4,73 |
| 24A30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 4,85 |
| 24A35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 4,97 |
| 24A40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 5,08 |
| 24A50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 5,32 |
| 24A60  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 5,55 |

## TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 MASCHIO GIREVOLE CON GUARNIZIONE INSERITA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 24B15  | M 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 4,00 |
| 24B20  | M 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 4,12 |
| 24B25  | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 4,24 |
| 24B30  | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 4,36 |
| 24B35  | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 4,48 |
| 24B40  | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 4,60 |
| 24B50  | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 4,84 |
| 24B60  | M 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 5,08 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13**


| CODICE  | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20AG15  | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 25      | 4,26 |
| 20AG20  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 25      | 4,46 |
| 20AG25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 4,65 |
| 20AG30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 4,85 |
| 20AG35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 5,05 |
| 20AG40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 5,24 |
| 20AG50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 5,64 |
| 20AG60  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 25      | 6,42 |
| 20AG80  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 25      | 6,82 |
| 20AG100 | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 25      | 7,60 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13**


| CODICE  | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20MG15  | M 1/2" - F 3/4" | 150          | 25      | 5,06 |
| 20MG20  | M 1/2" - F 3/4" | 200          | 25      | 5,25 |
| 20MG25  | M 1/2" - F 3/4" | 250          | 25      | 5,45 |
| 20MG30  | M 1/2" - F 3/4" | 300          | 25      | 5,65 |
| 20MG35  | M 1/2" - F 3/4" | 350          | 25      | 5,84 |
| 20MG40  | M 1/2" - F 3/4" | 400          | 25      | 6,04 |
| 20MG50  | M 1/2" - F 3/4" | 500          | 25      | 6,43 |
| 20MG60  | M 1/2" - F 3/4" | 600          | 25      | 6,83 |
| 20MG80  | M 1/2" - F 3/4" | 800          | 25      | 7,61 |
| 20MG100 | M 1/2" - F 3/4" | 1000         | 25      | 8,40 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 10**


| CODICE  | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20NG15  | M 3/4" - F 3/4" | 150          | 25      | 5,06 |
| 20NG20  | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 25      | 5,27 |
| 20NG25  | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 25      | 5,47 |
| 20NG30  | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 25      | 5,68 |
| 20NG35  | M 3/4" - F 3/4" | 350          | 25      | 5,88 |
| 20NG40  | M 3/4" - F 3/4" | 400          | 25      | 6,09 |
| 20NG50  | M 3/4" - F 3/4" | 500          | 25      | 6,50 |
| 20NG60  | M 3/4" - F 3/4" | 600          | 25      | 6,91 |
| 20NG80  | M 3/4" - F 3/4" | 800          | 25      | 7,73 |
| 20NG100 | M 3/4" - F 3/4" | 1000         | 25      | 8,56 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13**


| CODICE  | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20EG15  | F 1/2" - F 1/2" | 150          | 25      | 3,62 |
| 20EG20  | F 1/2" - F 1/2" | 200          | 25      | 3,82 |
| 20EG25  | F 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 4,03 |
| 20EG30  | F 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 4,23 |
| 20EG35  | F 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 4,44 |
| 20EG40  | F 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 4,65 |
| 20EG50  | F 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 5,06 |
| 20EG60  | F 1/2" - F 1/2" | 600          | 25      | 5,47 |
| 20EG80  | F 1/2" - F 1/2" | 800          | 25      | 6,29 |
| 20EG100 | F 1/2" - F 1/2" | 1000         | 25      | 7,11 |

## TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13



| CODICE  | MISURA         | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|----------------|--------------|---------|------|
| 20PG15  | F 3/4"- F 3/4" | 150          | 25      | 5,29 |
| 20PG20  | F 3/4"- F 3/4" | 200          | 25      | 5,49 |
| 20PG25  | F 3/4"- F 3/4" | 250          | 25      | 5,70 |
| 20PG30  | F 3/4"- F 3/4" | 300          | 25      | 5,90 |
| 20PG35  | F 3/4"- F 3/4" | 350          | 25      | 6,11 |
| 20PG40  | F 3/4"- F 3/4" | 400          | 25      | 6,32 |
| 20PG50  | F 3/4"- F 3/4" | 500          | 25      | 6,73 |
| 20PG60  | F 3/4"- F 3/4" | 600          | 25      | 7,14 |
| 20PG80  | F 3/4"- F 3/4" | 800          | 25      | 7,96 |
| 20PG100 | F 3/4"- F 3/4" | 1000         | 25      | 8,78 |



**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13 MASCHIO PROLUNGATO CON ROSONE SCORREVOLE**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20AGMP15 | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 25      | 4,72 |
| 20AGMP20 | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 25      | 5,01 |
| 20AGMP25 | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 5,18 |
| 20AGMP30 | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 5,13 |
| 20AGMP35 | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 5,52 |
| 20AGMP40 | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 5,69 |
| 20AGMP50 | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 6,03 |
| 20AGMP60 | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 25      | 6,37 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE INOX AISI 304 DN 13 MASCHIO PROLUNGATO CON ROSONE SCORREVOLE**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20MGMP15 | M 1/2" - F 3/4" | 150          | 25      | 5,94 |
| 20MGMP20 | M 1/2" - F 3/4" | 200          | 25      | 6,13 |
| 20MGMP25 | M 1/2" - F 3/4" | 250          | 25      | 6,33 |
| 20MGMP30 | M 1/2" - F 3/4" | 300          | 25      | 6,52 |
| 20MGMP35 | M 1/2" - F 3/4" | 350          | 25      | 6,72 |
| 20MGMP40 | M 1/2" - F 3/4" | 400          | 25      | 6,92 |
| 20MGMP50 | M 1/2" - F 3/4" | 500          | 25      | 7,31 |
| 20MGMP60 | M 1/2" - F 3/4" | 600          | 25      | 7,70 |

## TUBO FLESSIBILE GIGANTE CON CURVA 90° INOX AISI 304 DN 13



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20AG/C15 | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 25      | 6,67 |
| 20AG/C20 | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 25      | 6,86 |
| 20AG/C25 | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 7,05 |
| 20AG/C30 | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 7,24 |
| 20AG/C35 | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 7,43 |
| 20AG/C40 | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 7,62 |
| 20AG/C50 | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 8,00 |
| 20AG/C60 | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 25      | 8,39 |

## TUBO FLESSIBILE GIGANTE CON CURVA 90° INOX AISI 304 DN 13



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20MG/C15 | M 1/2" - F 3/4" | 150          | 25      | 8,00 |
| 20MG/C20 | M 1/2" - F 3/4" | 200          | 25      | 8,19 |
| 20MG/C25 | M 1/2" - F 3/4" | 250          | 25      | 8,38 |
| 20MG/C30 | M 1/2" - F 3/4" | 300          | 25      | 8,57 |
| 20MG/C35 | M 1/2" - F 3/4" | 350          | 25      | 8,76 |
| 20MG/C40 | M 1/2" - F 3/4" | 400          | 25      | 8,95 |
| 20MG/C50 | M 1/2" - F 3/4" | 500          | 25      | 9,33 |
| 20MG/C60 | M 1/2" - F 3/4" | 600          | 25      | 9,71 |

## TUBO FLESSIBILE GIGANTE CON CURVA 90° INOX AISI 304 DN 13



| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 20NG/C15 | M 3/4" - F 3/4" | 150          | 25      | 7,78 |
| 20NG/C20 | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 25      | 7,97 |
| 20NG/C25 | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 25      | 8,16 |
| 20NG/C30 | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 25      | 8,35 |
| 20NG/C35 | M 3/4" - F 3/4" | 350          | 25      | 8,54 |
| 20NG/C40 | M 3/4" - F 3/4" | 400          | 25      | 8,73 |
| 20NG/C50 | M 3/4" - F 3/4" | 500          | 25      | 9,12 |
| 20NG/C60 | M 3/4" - F 3/4" | 600          | 25      | 9,50 |

ART.27 TUBO FLESSIBILE DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO - MASCHIO**



| CODICE | MISURA                 | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|--------|------------------------|-----------|---------|------|
| 27I15  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 150       | 50      | 3,14 |
| 27I20  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 200       | 50      | 3,26 |
| 27I25  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 250       | 50      | 3,38 |
| 27I30  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 300       | 50      | 3,50 |
| 27I35  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 350       | 50      | 3,62 |
| 27I40  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 400       | 50      | 3,74 |
| 27I45  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 450       | 50      | 3,86 |
| 27I50  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 500       | 50      | 3,98 |
| 27I60  | M 1/2"- M 3/8" x 10 mm | 600       | 50      | 4,22 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO - FEMMINA**



| CODICE | MISURA                 | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|--------|------------------------|-----------|---------|------|
| 27E15  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 150       | 50      | 3,17 |
| 27E20  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 200       | 50      | 3,30 |
| 27E25  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 250       | 50      | 3,42 |
| 27E30  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 300       | 50      | 3,55 |
| 27E35  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 350       | 50      | 3,67 |
| 27E40  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 400       | 50      | 3,80 |
| 27E45  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 450       | 50      | 3,93 |
| 27E50  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 500       | 50      | 4,05 |
| 27E60  | F 3/8"- M 3/8" x 10 mm | 600       | 50      | 4,30 |

ART.27MP TUBO FLESSIBILE DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO MASCHIO PROLUNGATO - TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

### TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO - MASCHIO PROLUNGATO E ROSONE SCORREVOLE



| CODICE  | MISURA                | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|-----------------------|--------------|---------|------|
| 27AMP15 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 150          | 50      | 4,35 |
| 27AMP20 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 200          | 50      | 4,46 |
| 27AMP25 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 250          | 50      | 4,58 |
| 27AMP30 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 300          | 50      | 4,70 |
| 27AMP35 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 350          | 50      | 4,82 |
| 27AMP40 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 400          | 50      | 4,93 |
| 27AMP45 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 450          | 50      | 5,05 |
| 27AMP50 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 500          | 50      | 5,17 |
| 27AMP60 | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 600          | 50      | 5,40 |

### TUBO FLESSIBILE INOX AISI 304 DN 10 PER MONOFORO E MONOCOMANDO CON DADO CONICO E GUARNIZIONE DI BLOCCAGGIO - MASCHIO PROLUNGATO



| CODICE    | MISURA                | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|-----------------------|--------------|---------|------|
| 27AMP15SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 150          | 50      | 4,09 |
| 27AMP20SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 200          | 50      | 4,20 |
| 27AMP25SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 250          | 50      | 4,32 |
| 27AMP30SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 300          | 50      | 4,44 |
| 27AMP35SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 350          | 50      | 4,56 |
| 27AMP40SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 400          | 50      | 4,67 |
| 27AMP45SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 450          | 50      | 4,79 |
| 27AMP50SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 500          | 50      | 4,91 |
| 27AMP60SR | M 1/2" - 3/8" x 10 mm | 600          | 50      | 5,14 |



**COPPIA TUBI FLESSIBILI INOX AISI 304 DN 8 PER MONOFORO E MONOCOMANDO MASCHIO 10X1 DADO FEMMINA**


| CODICE | MISURA                   | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|--------|--------------------------|-----------|---------|------|
| 28C25  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 250       | 50      | 4,67 |
| 28C30  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 300       | 50      | 4,87 |
| 28C35  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 350       | 50      | 5,08 |
| 28C40  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 400       | 50      | 5,28 |
| 28C50  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 500       | 50      | 5,68 |
| 28C60  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 600       | 50      | 5,82 |
| 28C70  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 700       | 50      | 6,20 |
| 28C80  | F 3/8" - Maschio 10X1 mm | 800       | 50      | 6,59 |

**COPPIA TUBI FLESSIBILI INOX AISI 304 DN 8 PER MONOFORO E MONOCOMANDO MASCHIO 10X1 DADO FEMMINA**


| CODICE | MISURA                   | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|--------|--------------------------|-----------|---------|------|
| 28A25  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 250       | 50      | 5,57 |
| 28A30  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 300       | 50      | 5,76 |
| 28A35  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 350       | 50      | 5,95 |
| 28A40  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 400       | 50      | 6,14 |
| 28A50  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 500       | 50      | 6,53 |
| 28A60  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 600       | 50      | 6,91 |
| 28A70  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 700       | 50      | 7,30 |
| 28A80  | F 1/2" - Maschio 10X1 mm | 800       | 50      | 7,68 |

**COPPIA TUBI FLESSIBILI INOX AISI 304 DN 8 PER MONOFORO E MONOCOMANDO MASCHIO 12X1 DADO FEMMINA**


| CODICE   | MISURA                   | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|----------|--------------------------|-----------|---------|------|
| 28C25/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 250       | 50      | 4,61 |
| 28C30/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 300       | 50      | 4,85 |
| 28C35/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 350       | 50      | 5,10 |
| 28C40/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 400       | 50      | 5,34 |
| 28C50/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 500       | 50      | 5,82 |
| 28C60/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 600       | 50      | 6,30 |
| 28C70/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 700       | 50      | 6,78 |
| 28C80/12 | F 3/8" - Maschio 12X1 mm | 800       | 50      | 7,26 |

**COPPIA TUBI FLESSIBILI INOX AISI 304 DN 8 PER MONOFORO E MONOCOMANDO MASCHIO 12X1 DADO FEMMINA**


| CODICE   | MISURA                   | LUNGH. MM | IMBALLO | €    |
|----------|--------------------------|-----------|---------|------|
| 28A25/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 250       | 50      | 5,21 |
| 28A30/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 300       | 50      | 5,45 |
| 28A35/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 350       | 50      | 5,69 |
| 28A40/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 400       | 50      | 5,93 |
| 28A50/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 500       | 50      | 6,42 |
| 28A60/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 600       | 50      | 6,90 |
| 28A70/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 700       | 50      | 7,38 |
| 28A80/12 | F 1/2" - Maschio 12X1 mm | 800       | 50      | 7,86 |

ART.21-21/G TUBO FLESSIBILE CON VALVOLA SFERA CROMATA, TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304

**TUBO FLESSIBILE CON VALVOLA A SFERA CROMATA MASCHIO 1/2" - FEMMINA 1/2" TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304-DN 10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 21A25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 8,90 |
| 21A30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 8,97 |
| 21A35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 9,09 |
| 21A40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 9,26 |
| 21A50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 9,50 |

**TUBO FLESSIBILE CON VALVOLA A SFERA CROMATA MASCHIO 1/2" - FEMMINA 3/8" TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304-DN 10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 21B25  | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 25      | 8,44 |
| 21B30  | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 25      | 8,57 |
| 21B35  | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 25      | 8,69 |
| 21B40  | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 25      | 8,81 |
| 21B50  | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 25      | 9,05 |

**TUBO FLESSIBILE GIGANTE CON VALVOLA A SFERA CROMATA MASCHIO FEMMINA TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304-DN 13**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 21AG20 | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 25      | 9,42  |
| 21AG30 | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 25      | 9,81  |
| 21AG35 | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 25      | 10,01 |
| 21AG40 | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 25      | 10,20 |
| 21AG50 | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 25      | 10,60 |

**RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE INOX-DN 10**


| CODICE    | MISURA       | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|--------------|--------------|---------|------|
| 221010M12 | 1/2"x3/8"x10 | 100          | 1       | 9,06 |
| 222010M12 | 1/2"x3/8"x10 | 200          | 1       | 9,30 |
| 222510M12 | 1/2"x3/8"x10 | 250          | 1       | 9,42 |
| 223010M12 | 1/2"x3/8"x10 | 300          | 1       | 9,54 |

**RUBINETTO PER CASSETTA WC CON FILTRO E PROLUNGA FLESSIBILE INOX-DN 10**


| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|------------|-----------------|--------------|---------|------|
| 2210F38M12 | M 1/2" x F 3/8" | 100          | 1       | 8,32 |
| 2220F38M12 | M 1/2" x F 3/8" | 200          | 1       | 8,56 |
| 2225F38M12 | M 1/2" x F 3/8" | 250          | 1       | 8,68 |
| 2230F38M12 | M 1/2" x F 3/8" | 300          | 1       | 8,80 |

## KIT COLLEGAMENTO PER CALDAIE E SCALDABAGNI

**COPPIA TUBI FLESSIBILI DN10 CON VALVOLA SFERA CROMATA TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| KS     | M 1/2" x F 1/2" | 300-350      | 1       | 18,08 |

**COPPIA TUBI FLESSIBILI DN13 CON VALVOLA SFERA CROMATA TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| KS13   | M 1/2" x F 1/2" | 300-350      | 1       | 19,82 |

**KIT SCALDABAGNO CON RUBINETTI FILTRO E FLESSIBILI INOX INTEGRATI DN10**

| CODICE       | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 223035F12M12 | M 1/2" x F 1/2" | 300-350      | 1       | 18,73 |





**rubinetto  
tradizionale**



**rubinetto  
miscelatori**



**impianti  
di riscaldamento**



**cassette  
di scarico**



**vasche  
idromassaggio**



**doccia**




**scaldabagno**

**TUBI FLESSIBILI TRECCIATI IN LEGA INOSSIDABILE**




# zenoflex


## L'attacco flessibile con treccia in lega inossidabile



- ✓ Testato per l'invecchiamento
  - ✓ Superiore tenuta alla pressione
  - ✓ Grande tenuta allo scoppio
  - ✓ Migliore resistenza alla trazione
  - ✓ Idoneo al contatto con acqua potabile
- Certificato per atossicità
- ✓ Permette una pressione di esercizio di 10 bar
  - ✓ Disponibile con qualsiasi attacco
  - ✓ Disponibile in ogni lunghezza



**Femmina**



**Maschio**

• **IL TUBO DI GOMMA**

è costituito da un elastomero, adatto ad un uso continuo di acqua fino a 90 °C, ed è confezionato con mescola idonea al contatto con acqua potabile e certificazione di atossicità.

• **LA TRECCIATURA**

ha lo scopo di proteggere esternamente il tubo di gomma, è realizzata in modo da ottenere una copertura del 98-100% onde permettere una pressione di esercizio di 10Bar ed evitare ovalizzazioni. Il filo da noi usato è del tipo in lega inossidabile.

• **I RACCORDI E LE GHIERE**

sono ricavati da prodotti in barre di ottone, laminati o fucinati a caldo, da prodotti trafilati o da tubi di ottone.

• **IL NOSTRO NOME E DATA DI FABBRICAZIONE**

è impresso su tutti i nostri attacchi in maniera indelebile.



## TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE MASCHIO - FEMMINA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZA15   | M 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 3,17 |
| ZA20   | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,35 |
| ZA25   | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,54 |
| ZA30   | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,72 |
| ZA35   | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,90 |
| ZA40   | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 4,09 |
| ZA50   | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 4,45 |
| ZA60   | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,82 |
| ZA80   | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 50      | 5,55 |
| ZA100  | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 50      | 6,29 |

## TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE MASCHIO - FEMMINA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZB15   | M 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,76 |
| ZB20   | M 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,94 |
| ZB25   | M 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 3,12 |
| ZB30   | M 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,31 |
| ZB35   | M 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,49 |
| ZB40   | M 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,67 |
| ZB50   | M 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 4,04 |
| ZB60   | M 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 4,41 |
| ZB80   | M 1/2" - F 3/8" | 800          | 50      | 5,14 |
| ZB100  | M 1/2" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,87 |

## TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE MASCHIO - FEMMINA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZC15   | M 3/8" - F 1/2" | 150          | 50      | 2,56 |
| ZC20   | M 3/8" - F 1/2" | 200          | 50      | 2,74 |
| ZC25   | M 3/8" - F 1/2" | 250          | 50      | 2,92 |
| ZC30   | M 3/8" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,11 |
| ZC35   | M 3/8" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,29 |
| ZC40   | M 3/8" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,47 |
| ZC50   | M 3/8" - F 1/2" | 500          | 50      | 3,84 |
| ZC60   | M 3/8" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,21 |
| ZC80   | M 3/8" - F 1/2" | 800          | 50      | 4,94 |
| ZC100  | M 3/8" - F 1/2" | 1000         | 50      | 5,67 |

## TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE MASCHIO - FEMMINA



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZD15   | M 3/8" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,10 |
| ZD20   | M 3/8" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,28 |
| ZD25   | M 3/8" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,47 |
| ZD30   | M 3/8" - F 3/8" | 300          | 50      | 2,65 |
| ZD35   | M 3/8" - F 3/8" | 350          | 50      | 2,83 |
| ZD40   | M 3/8" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,02 |
| ZD50   | M 3/8" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,38 |
| ZD60   | M 3/8" - F 3/8" | 600          | 50      | 3,75 |
| ZD80   | M 3/8" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,48 |
| ZD100  | M 3/8" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,22 |



**TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE FEMMINA - FEMMINA**


| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZE15   | F 1/2" - F 1/2" | 150          | 50      | 2,91 |
| ZE20   | F 1/2" - F 1/2" | 200          | 50      | 3,09 |
| ZE25   | F 1/2" - F 1/2" | 250          | 50      | 3,28 |
| ZE30   | F 1/2" - F 1/2" | 300          | 50      | 3,46 |
| ZE35   | F 1/2" - F 1/2" | 350          | 50      | 3,64 |
| ZE40   | F 1/2" - F 1/2" | 400          | 50      | 3,83 |
| ZE50   | F 1/2" - F 1/2" | 500          | 50      | 4,19 |
| ZE60   | F 1/2" - F 1/2" | 600          | 50      | 4,56 |
| ZE80   | F 1/2" - F 1/2" | 800          | 50      | 5,29 |
| ZE100  | F 1/2" - F 1/2" | 1000         | 50      | 6,03 |

**TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE FEMMINA - FEMMINA**


| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZF15   | F 1/2" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,45 |
| ZF20   | F 1/2" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,64 |
| ZF25   | F 1/2" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,82 |
| ZF30   | F 1/2" - F 3/8" | 300          | 50      | 3,00 |
| ZF35   | F 1/2" - F 3/8" | 350          | 50      | 3,19 |
| ZF40   | F 1/2" - F 3/8" | 400          | 50      | 3,37 |
| ZF50   | F 1/2" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,74 |
| ZF60   | F 1/2" - F 3/8" | 600          | 50      | 4,10 |
| ZF80   | F 1/2" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,84 |
| ZF100  | F 1/2" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,57 |

**TUBO FLESSIBILE DN 10 TRECCIA IN LEGA INOSSIDABILE FEMMINA - FEMMINA**


| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| ZG15   | F 3/8" - F 3/8" | 150          | 50      | 2,00 |
| ZG20   | F 3/8" - F 3/8" | 200          | 50      | 2,18 |
| ZG25   | F 3/8" - F 3/8" | 250          | 50      | 2,36 |
| ZG30   | F 3/8" - F 3/8" | 300          | 50      | 2,55 |
| ZG35   | F 3/8" - F 3/8" | 350          | 50      | 2,73 |
| ZG40   | F 3/8" - F 3/8" | 400          | 50      | 2,91 |
| ZG50   | F 3/8" - F 3/8" | 500          | 50      | 3,28 |
| ZG60   | F 3/8" - F 3/8" | 600          | 50      | 3,65 |
| ZG80   | F 3/8" - F 3/8" | 800          | 50      | 4,38 |
| ZG100  | F 3/8" - F 3/8" | 1000         | 50      | 5,11 |



**FAID**



**impianti  
di riscaldamento**



**impianti  
condizionamento  
fan-coil**



**pompe**


**TUBI FLESSIBILI TRECCIATI IN ACCIAIO INOX E FERRO ZINCATO  
PER POMPE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE**

**TUBO FLESSIBILE INOX PER ALIMENTATORE AUTOCLAVE TRECCIA INOSSIDABILE DN10**


| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--------------|---------|------|
| 39/70  | M 1/4" X F 1/2" | 700          | 25      | 4,88 |
| 39/100 | M 1/4" X F 1/2" | 1000         | 25      | 5,82 |

**TUBO FLESSIBILE INOX PER ALIMENTATORE AUTOCLAVE TRECCIA INOSSIDABILE DN10**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|----------|-----------------|--------------|---------|------|
| 39/A/70  | M 1/2" X F 3/4" | 700          | 25      | 6,84 |
| 39/A/100 | M 1/2" X F 3/4" | 1000         | 25      | 8,05 |



## TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN15



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 40A20  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 1       | 5,82  |
| 40A25  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 1       | 6,09  |
| 40A30  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 1       | 6,37  |
| 40A35  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 1       | 6,47  |
| 40A40  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 1       | 6,73  |
| 40A50  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 1       | 7,46  |
| 40A60  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 1       | 8,01  |
| 40A70  | M 1/2" - F 1/2" | 700          | 1       | 8,55  |
| 40A80  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 1       | 9,10  |
| 40A90  | M 1/2" - F 1/2" | 900          | 1       | 9,64  |
| 40A100 | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 1       | 10,19 |

## TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN18



| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 40C20  | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 9,11  |
| 40C25  | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 9,54  |
| 40C30  | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 9,96  |
| 40C35  | M 3/4" - F 3/4" | 350          | 1       | 10,40 |
| 40C40  | M 3/4" - F 3/4" | 400          | 1       | 10,83 |
| 40C50  | M 3/4" - F 3/4" | 500          | 1       | 11,69 |
| 40C60  | M 3/4" - F 3/4" | 600          | 1       | 12,55 |
| 40C70  | M 3/4" - F 3/4" | 700          | 1       | 13,42 |
| 40C80  | M 3/4" - F 3/4" | 800          | 1       | 14,28 |
| 40C90  | M 3/4" - F 3/4" | 900          | 1       | 15,14 |
| 40C100 | M 3/4" - F 3/4" | 1000         | 1       | 16,01 |

## TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN25



| CODICE | MISURA      | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-------------|--------------|---------|-------|
| 40D20  | M 1" - F 1" | 200          | 1       | 14,12 |
| 40D25  | M 1" - F 1" | 250          | 1       | 14,69 |
| 40D30  | M 1" - F 1" | 300          | 1       | 15,24 |
| 40D35  | M 1" - F 1" | 350          | 1       | 15,82 |
| 40D40  | M 1" - F 1" | 400          | 1       | 16,38 |
| 40D50  | M 1" - F 1" | 500          | 1       | 17,51 |
| 40D60  | M 1" - F 1" | 600          | 1       | 18,65 |
| 40D70  | M 1" - F 1" | 700          | 1       | 19,78 |
| 40D80  | M 1" - F 1" | 800          | 1       | 20,91 |
| 40D90  | M 1" - F 1" | 900          | 1       | 22,05 |
| 40D100 | M 1" - F 1" | 1000         | 1       | 23,19 |



**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN32**


| CODICE | MISURA             | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|--------------------|--------------|---------|-------|
| 40E20  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 200          | 1       | 28,63 |
| 40E25  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 250          | 1       | 29,58 |
| 40E30  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 300          | 1       | 30,53 |
| 40E35  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 350          | 1       | 31,49 |
| 40E40  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 400          | 1       | 32,44 |
| 40E50  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 500          | 1       | 34,34 |
| 40E60  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 600          | 1       | 36,25 |
| 40E70  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 700          | 1       | 38,15 |
| 40E80  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 800          | 1       | 40,06 |
| 40E90  | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 900          | 1       | 41,97 |
| 40E100 | M 1" 1/4- F 1" 1/4 | 1000         | 1       | 43,87 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN40**


| CODICE | MISURA             | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|--------------------|--------------|---------|-------|
| 40F20  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 200          | 1       | 40,69 |
| 40F25  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 250          | 1       | 42,09 |
| 40F30  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 300          | 1       | 43,50 |
| 40F35  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 350          | 1       | 44,89 |
| 40F40  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 400          | 1       | 46,29 |
| 40F50  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 500          | 1       | 49,09 |
| 40F60  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 600          | 1       | 51,89 |
| 40F70  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 700          | 1       | 54,69 |
| 40F80  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 800          | 1       | 57,49 |
| 40F90  | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 900          | 1       | 60,29 |
| 40F100 | M 1" 1/2- F 1" 1/2 | 1000         | 1       | 63,09 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN50**


| CODICE | MISURA      | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-------------|--------------|---------|-------|
| 40G20  | M 2" - F 2" | 200          | 1       | 62,65 |
| 40G25  | M 2" - F 2" | 250          | 1       | 64,39 |
| 40G30  | M 2" - F 2" | 300          | 1       | 66,08 |
| 40G35  | M 2" - F 2" | 350          | 1       | 67,77 |
| 40G40  | M 2" - F 2" | 400          | 1       | 69,46 |
| 40G50  | M 2" - F 2" | 500          | 1       | 72,86 |
| 40G60  | M 2" - F 2" | 600          | 1       | 76,25 |
| 40G70  | M 2" - F 2" | 700          | 1       | 79,63 |
| 40G80  | M 2" - F 2" | 800          | 1       | 83,02 |
| 40G90  | M 2" - F 2" | 900          | 1       | 86,41 |
| 40G100 | M 2" - F 2" | 1000         | 1       | 89,79 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN15**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 40A20/O  | M 1/2" - F 1/2" | 200          | 1       | 6,22  |
| 40A25/O  | M 1/2" - F 1/2" | 250          | 1       | 6,59  |
| 40A30/O  | M 1/2" - F 1/2" | 300          | 1       | 6,95  |
| 40A35/O  | M 1/2" - F 1/2" | 350          | 1       | 7,32  |
| 40A40/O  | M 1/2" - F 1/2" | 400          | 1       | 7,72  |
| 40A50/O  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 1       | 8,44  |
| 40A60/O  | M 1/2" - F 1/2" | 600          | 1       | 9,17  |
| 40A70/O  | M 1/2" - F 1/2" | 700          | 1       | 9,89  |
| 40A80/O  | M 1/2" - F 1/2" | 800          | 1       | 10,62 |
| 40A90/O  | M 1/2" - F 1/2" | 900          | 1       | 11,37 |
| 40A100/O | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 1       | 12,11 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN18**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 40C20/O  | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 9,84  |
| 40C25/O  | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 10,45 |
| 40C30/O  | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 11,07 |
| 40C35/O  | M 3/4" - F 3/4" | 350          | 1       | 11,69 |
| 40C40/O  | M 3/4" - F 3/4" | 400          | 1       | 11,77 |
| 40C50/O  | M 3/4" - F 3/4" | 500          | 1       | 12,13 |
| 40C60/O  | M 3/4" - F 3/4" | 600          | 1       | 13,16 |
| 40C70/O  | M 3/4" - F 3/4" | 700          | 1       | 15,99 |
| 40C80/O  | M 3/4" - F 3/4" | 800          | 1       | 16,33 |
| 40C90/O  | M 3/4" - F 3/4" | 900          | 1       | 17,68 |
| 40C100/O | M 3/4" - F 3/4" | 1000         | 1       | 17,59 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN25**


| CODICE   | MISURA      | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|-------------|--------------|---------|-------|
| 40D20/O  | M 1" - F 1" | 200          | 1       | 15,34 |
| 40D25/O  | M 1" - F 1" | 250          | 1       | 16,22 |
| 40D30/O  | M 1" - F 1" | 300          | 1       | 17,10 |
| 40D35/O  | M 1" - F 1" | 350          | 1       | 17,96 |
| 40D40/O  | M 1" - F 1" | 400          | 1       | 17,36 |
| 40D50/O  | M 1" - F 1" | 500          | 1       | 18,69 |
| 40D60/O  | M 1" - F 1" | 600          | 1       | 20,05 |
| 40D70/O  | M 1" - F 1" | 700          | 1       | 24,05 |
| 40D80/O  | M 1" - F 1" | 800          | 1       | 25,79 |
| 40D90/O  | M 1" - F 1" | 900          | 1       | 27,54 |
| 40D100/O | M 1" - F 1" | 1000         | 1       | 26,21 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN32**


| CODICE   | MISURA              | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|---------------------|--------------|---------|-------|
| 40E20/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 200          | 1       | 29,70 |
| 40E25/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 250          | 1       | 31,13 |
| 40E30/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 300          | 1       | 32,56 |
| 40E35/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 350          | 1       | 33,98 |
| 40E40/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 400          | 1       | 35,41 |
| 40E50/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 500          | 1       | 38,27 |
| 40E60/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 600          | 1       | 41,12 |
| 40E70/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 700          | 1       | 43,98 |
| 40E80/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 800          | 1       | 46,83 |
| 40E90/O  | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 900          | 1       | 49,69 |
| 40E100/O | M 1" 1/4 - F 1" 1/4 | 1000         | 1       | 52,54 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN40**


| CODICE   | MISURA              | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|---------------------|--------------|---------|-------|
| 40F20/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 200          | 1       | 41,21 |
| 40F25/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 250          | 1       | 43,14 |
| 40F30/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 300          | 1       | 45,07 |
| 40F35/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 350          | 1       | 47,01 |
| 40F40/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 400          | 1       | 48,94 |
| 40F50/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 500          | 1       | 52,80 |
| 40F60/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 600          | 1       | 58,66 |
| 40F70/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 700          | 1       | 60,54 |
| 40F80/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 800          | 1       | 64,40 |
| 40F90/O  | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 900          | 1       | 68,27 |
| 40F100/O | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 | 1000         | 1       | 72,13 |

**TUBO ANTIVIBRANTE PER ACQUA FREDDA/CALDA MASCHIO - FEMMINA DN50**


| CODICE   | MISURA      | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €      |
|----------|-------------|--------------|---------|--------|
| 40G20/O  | M 2" - F 2" | 200          | 1       | 63,52  |
| 40G25/O  | M 2" - F 2" | 250          | 1       | 66,12  |
| 40G30/O  | M 2" - F 2" | 300          | 1       | 67,16  |
| 40G35/O  | M 2" - F 2" | 350          | 1       | 71,32  |
| 40G40/O  | M 2" - F 2" | 400          | 1       | 73,92  |
| 40G50/O  | M 2" - F 2" | 500          | 1       | 79,12  |
| 40G60/O  | M 2" - F 2" | 600          | 1       | 84,32  |
| 40G70/O  | M 2" - F 2" | 700          | 1       | 89,52  |
| 40G80/O  | M 2" - F 2" | 800          | 1       | 94,72  |
| 40G90/O  | M 2" - F 2" | 900          | 1       | 94,92  |
| 40G100/O | M 2" - F 2" | 1000         | 1       | 105,15 |



**FAID**



lavatrici




lavastoviglie

**TUBI FLESSIBILI  
PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE E ACCESSORI**



# **TUBI CARICO**

## **Lavatrice-Lavastoviglie**



- La prima cosa da fare è controllare che il tubo di carico sia lungo a sufficienza per evitare di tenderlo troppo: un tubo se è corto potrebbe spezzarsi.
- Collegare quindi il tubo di carico lavatrice o lavastoviglie all'apposito rubinetto assicurandosi di inserire la guarnizione.
- In caso di sostituzione assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia chiuso.
- Collegare l'altro capo del tubo alla lavatrice o lavastoviglie.
- È importante fare attenzione a non far curvare troppo il tubo per evitare che l'acqua passi a fatica.

**ART. 30 - TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE MASCHIO-FEMMINA - DN10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 30N100 | M 3/4" - F 3/4" | 100          | 1       | 6,02  |
| 30N150 | M 3/4" - F 3/4" | 150          | 1       | 7,28  |
| 30N200 | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 8,54  |
| 30N250 | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 9,80  |
| 30N300 | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 11,06 |

**ART. 30 - TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE FEMMINA-FEMMINA - DN10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 30P100 | F 3/4" - F 3/4" | 100          | 1       | 5,98  |
| 30P150 | F 3/4" - F 3/4" | 150          | 1       | 7,24  |
| 30P200 | F 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 8,50  |
| 30P250 | F 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 9,76  |
| 30P300 | F 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 11,02 |

**ART. 31 - TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE CON CURVA 90° MASCHIO-FEMMINA - DN10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 31N100 | M 3/4" - F 3/4" | 100          | 1       | 7,65  |
| 31N150 | M 3/4" - F 3/4" | 150          | 1       | 8,92  |
| 31N200 | M 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 10,18 |
| 31N250 | M 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 11,44 |
| 31N300 | M 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 12,70 |

**ART. 31 - TUBO CARICO LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE CON CURVA 90° FEMMINA-FEMMINA - DN10**

| CODICE | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €     |
|--------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 31P100 | F 3/4" - F 3/4" | 100          | 1       | 8,65  |
| 31P150 | F 3/4" - F 3/4" | 150          | 1       | 9,76  |
| 31P200 | F 3/4" - F 3/4" | 200          | 1       | 10,85 |
| 31P250 | F 3/4" - F 3/4" | 250          | 1       | 11,92 |
| 31P300 | F 3/4" - F 3/4" | 300          | 1       | 12,66 |

**KIT TUBO CARICO LAVATRICE INOX DN10 CON CURVA E RUBINETTO INTEGRATO A SFERA CON FILTRO**


| CODICE      | MISURA    | LUNGH. CM | IMBALLO | €     |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 31150F34M12 | 1/2"x3/4" | 150       | 1       | 16,55 |
| 31200F34M12 | 1/2"x3/4" | 200       | 1       | 22,66 |

**TRONCHETTO MAGNETICO ANTICALCARE UNIVERSALE**


| CODICE | MISURA    |  | IMBALLO | €     |
|--------|-----------|--|---------|-------|
| 60AC   | 1/2"x3/4" |  | 1       | 21,43 |

## TUBO DI CARICO LAVATRICE IN GOMMA

## ART. 55 - TUBO CARICO LAVATRICE FEMMINA - FEMMINA



| CODICE | MISURA         | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|--------|----------------|--------------|---------|------|
| 55N100 | F 3/4"- F 3/4" | 100          | 1       | 2,48 |
| 55N150 | F 3/4"- F 3/4" | 150          | 1       | 2,74 |
| 55N200 | F 3/4"- F 3/4" | 200          | 1       | 3,17 |
| 55N250 | F 3/4"- F 3/4" | 250          | 1       | 3,76 |
| 55N300 | F 3/4"- F 3/4" | 300          | 1       | 4,39 |

## ART. 55 - TUBO CARICO LAVATRICE CON CURVA 90° FEMMINA - FEMMINA



| CODICE  | MISURA         | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|---------|----------------|--------------|---------|------|
| 55N100F | F 3/4"- F 3/4" | 100          | 1       | 2,58 |
| 55N150F | F 3/4"- F 3/4" | 150          | 1       | 3,04 |
| 55N200F | F 3/4"- F 3/4" | 200          | 1       | 3,49 |
| 55N250F | F 3/4"- F 3/4" | 250          | 1       | 4,05 |
| 55N300F | F 3/4"- F 3/4" | 300          | 1       | 4,57 |

## ART. 55C - TUBO CARICO LAVATRICE ACQUA CALDA 90° CON CURVA FEMMINA - FEMMINA



| CODICE | MISURA         | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|--------|----------------|--------------|---------|------|
| 55C150 | F 3/4"- F 3/4" | 150          | 1       | 4,49 |
| 55C200 | F 3/4"- F 3/4" | 200          | 1       | 5,46 |
| 55C250 | F 3/4"- F 3/4" | 250          | 1       | 6,63 |
| 55C300 | F 3/4"- F 3/4" | 300          | 1       | 7,54 |

**ART. 55V - TUBO CARICO LAVATRICE CON VALVOLA ANTIALLAGAMENTO CON CURVA FEMMINA - FEMMINA**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH. CM | IMBALLO | €     |
|----------|-----------------|-----------|---------|-------|
| 55/150/V | F 3/4" - F 3/4" | 150       | 1       | 21,58 |
| 55/200/V | F 3/4" - F 3/4" | 200       | 1       | 24,80 |
| 55/300/V | F 3/4" - F 3/4" | 300       | 1       | 29,34 |

**VALVOLA ANTIALLAGAMENTO**


| CODICE |  |  | IMBALLO | €     |
|--------|--|--|---------|-------|
| 55/WB  |  |  | 1       | 27,28 |

**RESET**


| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| 55/WBR |  |  | 1       | 9,74 |



**RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBI CARICO LAVATRICE MM 3/4" IN NYLON**

| CODICE | MISURA         |  | IMBALLO | €    |
|--------|----------------|--|---------|------|
| 55N34  | M 3/4"- M 3/4" |  | 5       | 0,31 |

**RACCORDO A Y PER COLLEGAMENTO TUBI CARICO LAVATRICE 3/4"**

| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| 55Y    |  |  | 1       | 1,95 |

**RACCORDO A Y PER COLLEGAMENTO TUBI CARICO LAVATRICE 3/4" OTTONE CROMATO**

| CODICE |  |  | IMBALLO | €     |
|--------|--|--|---------|-------|
| 55Y/OT |  |  | 1       | 13,72 |

**RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE FINITURA CROMATA - MANIGLIA IN ABS**

| CODICE | MISURA      | €    |
|--------|-------------|------|
| 18     | 1/2" x 3/4" | 7,34 |

**RUBINETTO A SFERA TIPO LUSO PER LAVATRICE CROMATO - MANIGLIA IN ABS**


| CODICE | MISURA      | €    |
|--------|-------------|------|
| 18P    | 1/2" x 3/4" | 8,79 |

**RUBINETTO DIRITTO PER LAVATRICE CROMATO - CHIUSURA A VITONE**


| CODICE | MISURA      | €     |
|--------|-------------|-------|
| 18V    | 1/2" x 3/4" | 11,27 |

**RUBINETTO EGO SALVASPAZIO ATTACCO LAVATRICE CROMATO - MANIGLIA IN OTTONE**



| CODICE | MISURA      | €     |
|--------|-------------|-------|
| 18M    | 1/2" x 3/4" | 17,46 |

**RUBINETTO EGO SALVASPAZIO DOPPIO ATTACCO LAVATRICE CROMATO - MANIGLIA IN OTTONE**


| CODICE | MISURA      | €     |
|--------|-------------|-------|
| 18MD   | 1/2" x 3/4" | 34,29 |

# TUBI SCARICO CON DIMA 180°

## Lavatrice-Lavastoviglie



Collegate il tubo di scarico all'apposita pipetta portagomma in dotazione alla lavatrice bloccandolo con una fascetta stringitubo della misura adeguata (D.20/32).

**Scarico a muro (altezza mm. 65/ max. 100):** collegare all'apposita pipetta portagomma rivolta verso l'alto bloccandolo con una fascetta della misura adeguata (20/32). Utilizzare la dima in plastica passatubo a 180° per permettere alla parte finale del tubo di assumere la forma per il corretto deflusso dell'acqua.

**Scarico del lavandino (max h. 80/mm h. 65):** la parte finale del tubo non deve essere distante dal fondo del lavandino, in modo tale che durante lo scarico l'acqua, alzandosi di livello, non ostruisca l'uscita. Fissare con una vite o utilizzando una cordicella nel foro della dima di plastica passatubo a 180° in modo che non possa cadere.

**ART. 58 - TUBO SCARICO LAVATRICE CON DIMA 180°**


| CODICE | MISURA  | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|--------|---------|--------------|---------|------|
| 58/100 | D.19X22 | 100          | 1       | 1,41 |
| 58/150 | D.19X22 | 150          | 1       | 1,68 |
| 58/200 | D.19X22 | 200          | 1       | 2,04 |
| 58/250 | D.19X22 | 250          | 1       | 2,32 |
| 58/300 | D.19X22 | 300          | 1       | 1,70 |

**ART. 58E - TUBO SCARICO LAVATRICE ESTENSIBILE**


| CODICE    | MISURA  | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|-----------|---------|--------------|---------|------|
| 58/60-120 | D.19X22 | 60-200       | 1       | 2,11 |
| 58/90-300 | D.19X22 | 90-300       | 1       | 2,55 |

## ACCESSORI PER TUBI SCARICO LAVATRICE

## DIMA 180° PER TUBI SCARICO LAVATRICE DI SUPPORTO



| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| G/58   |  |  | 1       | 0,26 |

## RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBI SCARICO LAVATRICE IN NYLON



| CODICE    | MISURA |  | IMBALLO | €    |
|-----------|--------|--|---------|------|
| N/58-1919 | 19-19  |  | 5       | 0,31 |
| N/58-1921 | 19-21  |  | 5       | 0,31 |
| N/58-2121 | 21-21  |  | 5       | 0,31 |

## GIUNTO A Y PER SCARICO LAVATRICE



| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| 58Y    |  |  | 1       | 0,87 |

## CURVETTA SCARICO LAVATRICE IN OTTONE CROMATO CON ATTACCO SCARICO CONDENZA D.8



| CODICE | MISURA     |  | IMBALLO | €     |
|--------|------------|--|---------|-------|
| 58CSLC | 3/4"X19-22 |  | 1       | 19,90 |





**FAID**



**impianti  
di riscaldamento**



**gas - GPL  
metano**



**caldaie**



**scaldabagno**

**TUBI FLESSIBILI  
PER ALLACCIAMENTO GAS - GPL - METANO**

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

# **TUBI FLESSIBILI**

**PER GAS CERTIFICATI CE A NORMA UNI14800**

## **TUBI FLESSIBILI GAS F/F**

**TUBI FLESSIBILI METALLICI DI SICUREZZA DN12 PER GAS "STEEL GAS"**

marcati CE a norma UNI EN 14800 con **doppio dado girevole**.

Con filettature femmina ISO228 G1/2

## **TUBI FLESSIBILI GAS M/F**

**TUBI FLESSIBILI METALLICI DI SICUREZZA DN12 PER GAS "STEEL GAS"**

marcati CE a norma UNI EN 14800 con **dado**.

Con filettature femmina ISO228 G1/2 e **maschio conico** filettatura

EN 10226 R 1/2 (ISO 7 R 1/2)

# **TUBAZIONI CORRUGATE FORMABILI PRE-ASSEMBLATE**

**PER GAS CONNESSIONE CSST DI APPARECCHI A GAS FISSI E AD INCASSO SENZA LIMITAZIONI DI LUNGHEZZA**

## **TUBAZIONI CSST RIVESTITE IN AISI 316L CON DADI GIREVOLI PRE-ASSEMBLATI**

Tubazioni corrugate formabili CSST a norma UNI EN 15266 in acciaio inossidabile

austenitico 1.4401(AISI 316L) con rivestimento protettivo esterno di colore giallo

e dadi girevoli pre-assemblati alle estremità per il collegamento secondo

le norme UNI 71297uni 7131 di apparecchiature gas fisse o ad incasso.

Massima pressione operativa: MOP = 0,5 bar.

**LE TUBAZIONI NON SONO IDONEE PER IL COLLEGAMENTO DI APPARECCHIATURE MOBILI: PER TALI IMPIEGHI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ADEGUATI TUBI FLESSIBILI. LE TUBAZIONI PER GAS "STEEL GAS" DEVONO ESSERE INSTALLATE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE (DM 37/2008) E LE ISTRUZIONI**

ART.300 TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN12**


| CODICE  | MISURA              | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|---------------------|--------------|---------|------|
| 300A65  | M 1/2"- F 1/2" d.12 | 80-140       | 1       | 5,51 |
| 300A100 | M 1/2"- F 1/2" d.12 | 100-200      | 1       | 5,83 |
| 300A185 | M 1/2"- F 1/2" d.12 | 200-400      | 1       | 6,47 |
| 300A300 | M 1/2"- F 1/2" d.12 | 300-600      | 1       | 8,13 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN16**


| CODICE  | MISURA              | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|---------|---------------------|--------------|---------|------|
| 300M65  | M 1/2"- F 3/4" d.16 | 80-140       | 1       | 6,64 |
| 300M100 | M 1/2"- F 3/4" d.16 | 100-200      | 1       | 6,93 |
| 300M185 | M 1/2"- F 3/4" d.16 | 200-400      | 1       | 7,56 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN20**


| CODICE  | MISURA              | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|---------|---------------------|--------------|---------|-------|
| 300N65  | M 3/4"- F 3/4" d.20 | 80-140       | 1       | 8,20  |
| 300N100 | M 3/4"- F 3/4" d.20 | 100-200      | 1       | 8,83  |
| 300N185 | M 3/4"- F 3/4" d.20 | 200-400      | 1       | 10,11 |
| 300N300 | M 3/4"- F 3/4" d.20 | 300-600      | 1       | 11,73 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN25**


| CODICE  | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|---------|-----------------|--------------|---------|-------|
| 300S65  | M 1"- F 1" d.25 | 80-140       | 1       | 12,68 |
| 300S100 | M 1"- F 1" d.25 | 100-200      | 1       | 13,74 |
| 300S185 | M 1"- F 1" d.25 | 200-400      | 1       | 15,79 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN32**


| CODICE  | MISURA                  | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|---------|-------------------------|--------------|---------|-------|
| 300U100 | M 1" 1/4- F 1" 1/4 d.40 | 100-200      | 1       | 29,33 |
| 300U185 | M 1" 1/4- F 1" 1/4 d.40 | 200-400      | 1       | 39,43 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO MASCHIO-FEMMINA DN40**


| CODICE  | MISURA                   | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|---------|--------------------------|--------------|---------|-------|
| 300Z100 | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 d.40 | 100-200      | 1       | 39,79 |
| 300Z185 | M 1" 1/2 - F 1" 1/2 d.40 | 200-400      | 1       | 39,43 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO  
MASCHIO-FEMMINA DN50**

| CODICE  | MISURA           | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|---------|------------------|--------------|---------|-------|
| 300Y100 | M 2" - F 2" d.50 | 100-200      | 1       | 47,98 |
| 300Y185 | M 2" - F 2" d.50 | 200-400      | 1       | 57,49 |



**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO RIVESTITO BIANCO MASCHIO-FEMMINA DN12**


| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|----------------------|--------------|---------|------|
| 310A80/B  | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 80-140       | 1       | 6,54 |
| 310A105/B | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 100-200      | 1       | 6,89 |
| 310A185/B | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 200-400      | 1       | 7,77 |
| 310A300/B | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 300-600      | 1       | 9,19 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO RIVESTITO BIANCO MASCHIO-FEMMINA DN16**


| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|----------------------|--------------|---------|------|
| 310M80/B  | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 80-140       | 1       | 7,60 |
| 310M105/B | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 100-200      | 1       | 7,95 |
| 310M185/B | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 200-400      | 1       | 9,01 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO RIVESTITO BIANCO MASCHIO-FEMMINA DN20**


| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|----------------------|--------------|---------|-------|
| 310N80/B  | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 80-140       | 1       | 9,54  |
| 310N105/B | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 100-200      | 1       | 10,25 |
| 310N185/B | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 200-400      | 1       | 12,37 |
| 310N300/B | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 300-600      | 1       | 13,43 |

**TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ACQUA SANITARIA USO ALIMENTARE E RISCALDAMENTO RIVESTITO BIANCO MASCHIO-FEMMINA DN25**


| CODICE    | MISURA           | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|------------------|--------------|---------|-------|
| 310S80/B  | M 1" - F 1" d.25 | 80-140       | 1       | 13,78 |
| 310S105/B | M 1" - F 1" d.25 | 100-200      | 1       | 15,02 |
| 310S185/B | M 1" - F 1" d.25 | 200-400      | 1       | 18,02 |



ART. 310G TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO CON GUAINA DI PROTEZIONE A NORMA UNI 11353 IN ACCIAIO INOX AISI 316L

### TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO MASCHIO-FEMMINA DN12



| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|----------------------|--------------|---------|------|
| 310A80/G  | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 80-140       | 1       | 6,54 |
| 310A105/G | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 100-200      | 1       | 6,78 |
| 310A185/G | M 1/2" - F 1/2" d.12 | 200-400      | 1       | 7,74 |

### TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO MASCHIO-FEMMINA DN16



| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|----------------------|--------------|---------|-------|
| 310M80/G  | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 80-140       | 1       | 7,60  |
| 310M105/G | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 100-200      | 1       | 7,95  |
| 310M185/G | M 1/2" - F 3/4" d.16 | 200-400      | 1       | 12,90 |

### TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO MASCHIO-FEMMINA DN20



| CODICE    | MISURA               | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|----------------------|--------------|---------|-------|
| 310N80/G  | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 80-140       | 1       | 9,54  |
| 310N105/G | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 100-200      | 1       | 10,03 |
| 310N185/G | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 200-400      | 1       | 12,86 |
| 310N300/G | M 3/4" - F 3/4" d.20 | 300-600      | 1       | 13,43 |

### TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE PER GAS RIVESTITO MASCHIO-FEMMINA DN25



| CODICE    | MISURA           | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|------------------|--------------|---------|-------|
| 310S80/G  | M 1" - F 1" d.25 | 80-140       | 1       | 14,13 |
| 310S105/G | M 1" - F 1" d.25 | 100-200      | 1       | 14,91 |
| 310S185/G | M 1" - F 1" d.25 | 200-400      | 1       | 17,67 |

**KIT COLLEGAMENTO CALDAIA - TUBI ACQUA E GAS**

COMPRENDE: NR 1 TUBO ESTENSIBILE GAS UNI11353 3/4", NR 2 TUBI ESTENSIBILI ACQUA 1/2", NR 2 TUBI ESTENSIBILI ACQUA 3/4"



| CODICE |  | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|--|--------------|---------|-------|
| KCAL   |  | 200-400      | 1       | 46,30 |


**KIT COLLEGAMENTO CALDAIA - TUBI ACQUA E GAS -RIVESTITO BIANCO**

COMPRENDE: NR 1 TUBO ESTENSIBILE GAS UNI11353 3/4", NR 2 TUBI ESTENSIBILI ACQUA 1/2", NR 2 TUBI ESTENSIBILI ACQUA 3/4"



| CODICE |  | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|--|--------------|---------|-------|
| KCALB  |  | 200-400      | 1       | 51,13 |



**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 316L PER GAS RIVESTITO CON GUAINA, MARCATURA CE A NORMA UNI EN 14800 DN12. FEMMINA-FEMMINA**


| CODICE   | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|-----------------|--------------|---------|-------|
| NSG/500  | F 1/2" - F 1/2" | 500          | 1       | 12,37 |
| NSG/750  | F 1/2" - F 1/2" | 750          | 1       | 14,20 |
| NSG/1000 | F 1/2" - F 1/2" | 1000         | 1       | 16,96 |
| NSG/1500 | F 1/2" - F 1/2" | 1500         | 1       | 20,14 |
| NSG/2000 | F 1/2" - F 1/2" | 2000         | 1       | 22,97 |

**TUBO FLESSIBILE INOX AISI 316L PER GAS RIVESTITO CON GUAINA, MARCATURA CE A NORMA UNI EN 14800 DN12. MASCHIO-FEMMINA**


| CODICE    | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|-----------|-----------------|--------------|---------|-------|
| NSG/500A  | M 1/2" - F 1/2" | 500          | 1       | 12,05 |
| NSG/750A  | M 1/2" - F 1/2" | 750          | 1       | 14,20 |
| NSG/1000A | M 1/2" - F 1/2" | 1000         | 1       | 16,36 |
| NSG/1500A | M 1/2" - F 1/2" | 1500         | 1       | 19,72 |
| NSG/2000A | M 1/2" - F 1/2" | 2000         | 1       | 22,15 |

**TUBO FLESSIBILE CORRUGATO INOX AISI 316L PER GAS. A NORMA UNI EN 15266 CON RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE PER IL COLLEGAMENTO SECONDO LE NORMA UNI 7129/UNI7131 DI APPARECCHIATURE GAS FISSE O AD INCASSO**



| CODICE     | MISURA          | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|------------|-----------------|--------------|---------|-------|
| NSG/3000/N | F 1/2" - F 1/2" | 3000         | 1       | 27,17 |
| NSG/4000/N | F 1/2" - F 1/2" | 4000         | 1       | 34,98 |

**RACCORDO OTTONE PER GAS SEDI PIANE MASCHIO-MASCHIO ISO 228G**


| CODICE | MISURA          |  | IMBALLO | €    |
|--------|-----------------|--|---------|------|
| 06AM   | M 1/2" - M 1/2" |  | 10      | 2,35 |

**RACCORDO PER CONTATORE GAS DN20 FEMMINA-FEMMINA**


| CODICE | MISURA            | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|--------|-------------------|--------------|---------|-------|
| 301D   | F 3/4" - F 1"     | 145          | 1       | 12,74 |
| 301E   | F 3/4" - F 1" 1/4 | 160          | 1       | 14,84 |



## FLESSIBILE GAS GPL TRECCIA METALLICA

**ART. 33 FLESSIBILE GAS GPL A NORMA UNI - RICOPERTO CON TRECCIA METALLICA E RACCORDI CON CHIAVE INSERITA - DADI CH 25 FILETTO 20X1/14" SINISTRI**


| CODICE | MISURA         | LUNGH. MM | IMBALLO | €     |
|--------|----------------|-----------|---------|-------|
| 33/50  | 20x1/14" SX-SX | 500       | 1       | 6,44  |
| 33/60  | 20x1/14" SX-SX | 600       | 1       | 6,64  |
| 33/70  | 20x1/14" SX-SX | 700       | 1       | 7,84  |
| 33/80  | 20x1/14" SX-SX | 800       | 1       | 8,09  |
| 33/90  | 20x1/14" SX-SX | 900       | 1       | 7,89  |
| 33/100 | 20x1/14" SX-SX | 1000      | 1       | 8,59  |
| 33/120 | 20x1/14" SX-SX | 1200      | 1       | 10,07 |


**ART. 33/T FLESSIBILE GAS GPL A NORMA UNI - RICOPERTO CON TRECCIA METALLICA E GUAINA TRASPARENTE. RACCORDI CON CHIAVE INSERITA. DADI CH 25 FILETTO 20X1/14" SINISTRI**


| CODICE   | MISURA         | LUNGH. MM | IMBALLO | €     |
|----------|----------------|-----------|---------|-------|
| 33/50/T  | 20x1/14" SX-SX | 500       | 1       | 9,01  |
| 33/60/T  | 20x1/14" SX-SX | 600       | 1       | 9,53  |
| 33/70/T  | 20x1/14" SX-SX | 700       | 1       | 10,21 |
| 33/80/T  | 20x1/14" SX-SX | 800       | 1       | 10,89 |
| 33/90/T  | 20x1/14" SX-SX | 900       | 1       | 11,57 |
| 33/100/T | 20x1/14" SX-SX | 1000      | 1       | 12,21 |
| 33/120/T | 20x1/14" SX-SX | 1200      | 1       | 13,60 |


**ART. 33/A FLESSIBILE GAS GPL RETINATO ALTA PRESSIONE CON GUAINA ARANCIONE E RACCORDI CON CHIAVE INSERITA. DADI CH 25 FILETTO 20X1/14" SINISTRI**


| CODICE   | MISURA         | LUNGH. MM | IMBALLO | €     |
|----------|----------------|-----------|---------|-------|
| 33/50/A  | 20x1/14" SX-SX | 500       | 1       | 7,55  |
| 33/60/A  | 20x1/14" SX-SX | 600       | 1       | 7,93  |
| 33/70/A  | 20x1/14" SX-SX | 700       | 1       | 8,95  |
| 33/80/A  | 20x1/14" SX-SX | 800       | 1       | 9,26  |
| 33/90/A  | 20x1/14" SX-SX | 900       | 1       | 9,65  |
| 33/100/A | 20x1/14" SX-SX | 1000      | 1       | 9,93  |
| 33/120/A | 20x1/14" SX-SX | 1200      | 1       | 11,25 |





**TUBO PER GPL IN PVC CON RINFORZO TESSILE OMOLOGATO IMQ. CONFORME ALLA NORMA UNI7140. D.8X13**


| CODICE    | MISURA         | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|-----------|----------------|--------------|---------|------|
| RG/G/5000 | Int.8 x est.13 | rot. 50 mt   | 1       | 1,27 |
| RG/G/200  | Int.8 x est.13 | 200          | 1       | 2,58 |

**TUBO PER GAS METANO IN PVC CON RINFORZO TESSILE, OMOLOGATO IMQ. CONFORME ALLA NORMA UNI7140 D.13X20**


| CODICE    | MISURA          | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|-----------|-----------------|--------------|---------|------|
| RG/M/2500 | Int.13 x est.20 | rot. 25 mt   | 1       | 2,30 |
| RG/M/5000 | Int.13 x est.20 | rot. 50 mt   | 1       | 2,40 |
| RG/M/200  | Int.13 x est.20 | 200          | 1       | 4,93 |

## GOMITO PER PIANO COTTURA MASCHIO-FEMMINA IN OTTONE

| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| GA     | F1/2"-M1/2" |  | 1       | 3,34 |



## GOMITO PER PIANO COTTURA MASCHIO-FEMMINA - ZAMA

| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| GAZ    | F1/2"-M1/2" |  | 1       | 1,95 |



## GOMITO PER PIANO COTTURA MASCHIO-MASCHIO IN OTTONE

| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| GH     | M1/2"-M1/2" |  | 1       | 2,69 |



## GOMITO PER PIANO COTTURA MASCHIO-MASCHIO - ZAMA

| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| GHZ    | M1/2"-M1/2" |  | 1       | 1,87 |





**FAID**



**rubinetto  
tradizionale**



**rubinetto  
miscelatori**



**doccetta  
cucina**



**cassette  
di scarico**




**vasche  
idromassaggio**



**doccia**

**MINUTERIE CROMATE**

## TUBO DI SCARICO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 304



| CODICE   | MISURA   | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €     |
|----------|----------|--------------|---------|-------|
| 80EI3001 | 1"x26    | 300-450      | 1       | 16,56 |
| 80EI300  | 1"1/4x32 | 300-450      | 1       | 17,41 |

## DEVIATORE UNIVERSALE IN OTTONE PER RUBINETTO LAVABO/CUCINA COMPLETO DI ADATTATORE M.22 X 1 X M24 X 1

| CODICE |  |  | IMBALLO | €     |
|--------|--|--|---------|-------|
| 203D   |  |  | 1       | 17,41 |





**TUBO SPIRALATO IN PVC ESTENSIBILE FINO A 300 CM**


| CODICE   | MISURA  | LUNGH.<br>CM   | IMBALLO | €     |
|----------|---------|----------------|---------|-------|
| 200ES300 | F. 1/2" | max. 300<br>cm | 1       | 10,75 |

**FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO**


| CODICE    | MISURA   | LUNGH.<br>MM | IMBALLO | €    |
|-----------|----------|--------------|---------|------|
| 200DC/100 | F.F 1/2" | 100          | 1       | 4,31 |
| 200DC/120 | F.F 1/2" | 120          | 1       | 4,98 |
| 200DC/150 | F.F 1/2" | 150          | 1       | 5,52 |
| 200DC/200 | F.F 1/2" | 200          | 1       | 6,46 |

**FLESSIBILE DOCCIA ESTENSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO**


| CODICE      | MISURA   | LUNGH.<br>CM | IMBALLO | €    |
|-------------|----------|--------------|---------|------|
| 200E150/200 | F.F 1/2" | 150/200      | 1       | 6,74 |



**CURVETTA OTTONE PESANTE**

| CODICE | MISURA |  | IMBALLO | €    |
|--------|--------|--|---------|------|
| 17     | 1/2"   |  | 1       | 5,82 |

**CURVA 1/2" M. GIREVOLE 45° OTTONE CROMATO**

| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| 17/45  |  |  | 1       | 7,72 |

**CURVA 1/2" M. GIREVOLE 90° OTTONE CROMATO**

| CODICE |  |  | IMBALLO | €    |
|--------|--|--|---------|------|
| 17/90  |  |  | 1       | 7,72 |

**RUBINETTO SOTTOLAVABO CON VITONE CERAMICA - CROMATO**


| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| 12/R   | 1/2" x 3/8" |  | 1       | 9,41 |

**RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO OTTONE CROMATO**


| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €    |
|--------|-------------|--|---------|------|
| 12/T   | 1/2" x 3/8" |  | 1       | 6,55 |

**RUBINETTO COMBINATO OTTONE CROMATO**


| CODICE | MISURA      |  | IMBALLO | €     |
|--------|-------------|--|---------|-------|
| 12/3V  | 1/2" x 3/4" |  | 1       | 15,24 |

**RUBINETTO SFERA CON SNODO E CON FILTRO OTTONE CROMATO**

| CODICE | MISURA |  | IMBALLO | €    |
|--------|--------|--|---------|------|
| 12AS   | 1/2"   |  | 1       | 8,10 |

**RUBINETTO SOTTOLAVABO A VITONE CON FILTRO E SNODO MODELLO LUSO**

| CODICE | MISURA |  | IMBALLO | €     |
|--------|--------|--|---------|-------|
| 12VT   |        |  | 1       | 11,04 |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**1. VALIDITÀ** – Le presenti “Condizioni generali di vendita” (relative anche a offerte, loro accettazione e conferme d’ordine) si applicano a tutti i contratti e transizioni commerciali tra FAID s.r.l. ed i Clienti (con sede legale e domicilio principale sia in Italia che all’estero) e si intendono accettate al più tardi al ricevimento della merce.

**2. PREZZI** – I prezzi del listino FAID s.r.l. hanno come valuta l’euro, sono franco fabbrica e non comprendono l’IVA. Previa comunicazione scritta, FAID s.r.l. potrà variare i prezzi di listino in funzione dei costi di materie prime, produzione e dei tassi d’imposta.

**3. ORDINI** – Ogni ordine pervenutoci direttamente o mezzo Agente s’intende emesso con la clausola di accettazione di tutte le “Condizioni Generali di Vendita” qui descritte. Non saranno comunque evasi ordini non espressi in forma scritta.

**4. CONSEGNE** – La consegna della merce al Cliente s’intende compiuta con la sua messa a disposizione al vettore presso FAID s.r.l. I tempi di consegna indicati nella conferma d’ordine sono sempre da intendersi come indicativi: Faid s.r.l. non è tenuta a rispondere con indennizzi per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

**5. RISERVA DI PROPRIETÀ** – Il Cliente diverrà proprietario della merce solo al momento del suo pagamento integrale e fino ad allora sulla merce graverà riserva di proprietà a favore di FAID s.r.l. Si obbliga a notificare la presente riserva di proprietà all’Ufficiale Giudiziario qualora la merce venisse sottoposta ad atti conservativi od esecutivi.

**6. PAGAMENTI** – Sono da considerarsi inderogabili le condizioni, i termini e le modalità di pagamento concordate tra FAID s.r.l. ed il Cliente ed indicate su offerte e conferme d’ordine.

Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà l’addebito al Cliente degli interessi da calcolarsi al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato del 5%.

**7. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE** – FAID s.r.l. avrà la facoltà di sospendere ulteriori consegne nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente di anche una sola delle condizioni stabilite come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte del Cliente anche nei confronti di terze parti.

**8. RECLAMI E CONTESTAZIONI** – Reclami relativi a quantità o tipologia della merce spedita sono validi solo se pervenuti entro 10 gg dal ricevimento delle merce.

Non saranno accettati reclami di colli mancanti o danneggiati se non in presenza di “riserva in bolla”.

**10. USO DEL PRODOTTO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ** – FAID s.r.l. non sarà responsabile, anche per eventuali danni lamentati da terzi, qualora il Cliente o l’utente finale (installatore/utente) utilizzino la merce senza rispetto del relativo sistema di assemblaggio, della relativa componentistica e delle direttive di specifica tecnica indicate da FAID s.r.l., dalle prescrizioni delle norme nazionali ed internazionali vigenti e/o della buona pratica di installazione.

**11. FORZA MAGGIORE** – FAID s.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto per cause di forza maggiore in genere e comunque, a titolo esplicativo, per eventi naturali o politici, scioperi, incidenti di natura biologica, fisica o chimica al di fuori del controllo di FAID s.r.l.

**12. FORO COMPETENTE A DIRITTO APPLICABILE** – Sarà devoluta al Tribunale di Milano, quale foro competente in via esclusiva, ogni controversia dovesse sorgere tra FAID s.r.l. ed il Cliente.

## NOTE





